

# descanets

descanet fort

## descanet

### LIMPIADOR ÁCIDO MULTIUSOS

Desincrustante, descalcificador y limpiador de eflorescencias a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos.

#### **APLICACIONES**

Pavimentos interiores y exteriores

**☑** Piscinas

### DESINCRUSTANTE ENÉRGICO

Limpiador ácido de restos calcáreos de alta concentración.

#### **APLICACIONES**

✓ Pavimentos exteriores

**▼** Terrazas









#### MODO DE EMPLEO

- 1. Soporte: Saturar con abundante agua. Proteger superficies met licas y soportes que no deban limpiarse.
- 2. Aplicaci n: Pulverizar de arriba a abajo, puro o diluido desde 1:1 (50%) a 1:10 (10%). Dejar actuar 10-15 min.
- 3. Frotar en diagonal con cepillo de p as de pl stico y enjuagar con abundante agua.
- 4. Limpieza utensilios: Por inmersi n. Evitar oxidaci n enjuagando y engrasando con desencofrante puro.



LIMPIADOR DE GRASAS, ACEITES Y ALQUITRANES

Eliminador enérgico de derrames de materiales y

Humedecer una esponja o trapo absorbente con TQ DESCANET ASFALT

Repetir la operaci n si persiste la mancha, sin verter el l quido limpiador

directamente, v aclarar con abundante aqua a presi n.

aceites asfálticos y bituminosos.

Muy

concentrado

**PROPIEDADES** 

MODO DE EMPLEO

Frotar sobre la mancha.

descanet asfalt





No oxida

# descanet gel

### **GEL LIMPIADOR ANTI CALCÁREO**

Limpiador ácido de restos calcáreos y manchas de óxido especial para techos y lugares poco ventilados.

#### **PROPIEDADES**





#### **MODO DE EMPLEO**

- 1. Saturar la superficie a limpiar con abundante agua.
- Aplicar TO DESCANET GEL con brocha o rodillo.
- 3. **Dejar actuar** 20/30 minutos y frotar con un cepillo de p as de pl stico.
- 4. Enjuagar con abundante agua.













2/L RENDIMIENTO:

300 - 600 gr/m<sup>2</sup>

RENDIMIENTO: 2 - 3 m<sup>2</sup>/L

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en funci n de las condiciones de cada aplicaci n, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No ser n de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garant a del producto nicamente cubre defectos en la calidad de su fabricaci n, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-2-2018